

# Instrukcja bezpiecznego wykonywania prac przez Wykonawców Zewnętrznych

	Imię i nazwisko/stanowisko	data/podpis
<b>Opracował:</b>	mgr Monika Kułakowska Specjalista ds. BHP	30.12.2011 r.
<b>Zatwierdził:</b>	mgr Wiesław Pancer Prezes Zarządu	30.12.2011 r.

ORYGINAL

Obowiązuje od dnia: 30.12.2011 r.



Egzemplarz roboczy  
podlega aktualizacji

Wycofano dnia: \*) .....

\*) wypełniać wyłącznie na oryginale procedury

### Spis treści:

1. Cel.
  2. Przedmiot i zakres zastosowania.
  3. Terminologia.
  4. Wymagania ogólne.
  5. Podstawowe czynności przed rozpoczęciem pracy.
  6. Warunki korzystania z mediów energetycznych, wodnych i innych.
  7. Sposób magazynowania materiałów.
  8. Sposób postępowania z odpadami.
  9. Metodyka postępowania na wypadek awarii, zagrożenia środowiska w trakcie wykonywania prac.
  10. Podstawowe wymogi podczas wykonywania prac.
  11. Zasady przestrzegania przepisów p. poż przez Wykonawców.
  12. Tryb postępowania w przypadku wystąpienia wypadku przy pracy zdarzenia potencjalnie wypadkowego podczas prac wykonywanych na terenie PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie
- Załączniki: nr 1, nr 2 i nr 3.

	Instrukcja ZSZ		Nr I- 4/01		
	Instrukcja bezpiecznego wykonywania prac przez Wykonawców Zewnętrznych		Strona: 2	Stron: 11	

## **1. Cel**

Celem instrukcji jest opisanie zasad postępowania Wykonawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz oddziaływania na środowisko podczas realizacji zadań na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ( w dalszej części w postaci skrótu PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie) w Olsztynie.

Opracowanie i stosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji ma ułatwić Wykonawcom działanie zgodnie z obowiązującym w Przedsiębiorstwie Zintegrowanym Systemem Zarządzania.

## **2. Przedmiot i zakres stosowania**



Instrukcja obejmuje zasady postępowania wszystkich Wykonawców działających na zlecenie Przedsiębiorstwa. Wykonawca obowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych i powszechnie obowiązujących zasad bhp, przepisów przeciwpożarowych i ochrony środowiska. Ponadto instrukcja wyznacza dodatkowe unormowania i zasady ogólne bhp, z którymi muszą zapoznać się wszyscy Wykonawcy.

## **3. Terminologia**

- **Wykonawca** – kontrahent- wykonawca robót, dostawca towarów i/lub usług, jego pracownicy i pracownicy zatrudnionego przez niego podwykonawcy, działający na zlecenie i na terenie Przedsiębiorstwa, którzy posiadają stosowne kompetencje do wykonania zlecenia oraz wiedzę w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska.
- **Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia**- zwany „Planem Bioz”, dokument sporządzony przez kierownika budowy lub przez upoważnionego przez niego pracownika, wymagany gdy wykonywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych lub pracochłonność wykonywanych robót przekraczać będzie 500 osobodni art. 21a Prawa Budowlanego ( Dz. U z 2010 nr 243, poz. 1623 ze zmianami).
- **Roboty Budowlane**- to budowa a także inne prace budowlane polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
- **Inwestor**- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie ( w skrócie Przedsiębiorstwo).

## **4. Wymagania ogólne**

1. Przed przystąpieniem do pracy Wykonawca zapoznaje się z wymogami ochrony środowiska, przepisów p. poż oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w ramach obowiązującej w Przedsiębiorstwie *INSTRUKCJI BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA*

	Instrukcja ZSZ	Nr I- 4/01		
	Instrukcja bezpiecznego wykonywania prac przez Wykonawców Zewnętrznych	Strona: 3	Stron: 11	

*PRAC PRZEZ WYKONAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH* co potwierdza podpisanym oświadczeniem- Załącznik nr 1. Powyższe oświadczenie Wykonawca przekazuje wyznaczonemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, zatrudnionemu w Przedsiębiorstwie.

2. Po otrzymaniu podpisanego oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszą instrukcją, Inspektor Nadzoru Budowlanego wręcza Wykonawcy *FOLDER ZSZ GŁÓWNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA*.
3. Przed przystąpieniem do realizacji zlecenia Wykonawca zobowiązany jest przekazać podpisane oświadczenie w zakresie bhp, zgodnie z załączonym wzorem w Załączniku nr 2. Powyższe oświadczenie Wykonawca przekazuje Służbie BHP Przedsiębiorstwa.
4. Każdy Wykonawca, który zamierza zatrudnić swojego Podwykonawcę do realizacji całości lub części zadania określonego umową, jest zobowiązany poinformować Inwestora.
5. Wymogi stawiane Wykonawcy w zakresie bhp, ochrony środowiska oraz przestrzegania przepisów p. poz są tożsame wobec wyznaczonego przez niego Podwykonawcy.
6. Wykonawca zobowiązuje się do:
  - dopuszczenia do pracy pracowników posiadających aktualne zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku,
  - zorganizowania pracy w sposób zapewniający pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami bhp,
  - zapewnienia pracownikom przeszkolenia w zakresie zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu i podczas wykonywania prac,
  - zapewnienia podległym pracownikom odpowiedniej odzieży i obuwia roboczego, atestowane środki ochrony indywidualnej oraz bezwzględne dopilnowania ich zastosowania,
  - zastosowania do wykonania przedmiotu umowy/zlecenia maszyn i urządzeń, które spełniają wymagania obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie,
  - niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika zatrudnionego przy pracach, do których nie posiada odpowiednich uprawnień- kwalifikacji,
  - do egzekwowania bezwzględnego zakazu wnoszenia i spożywania na terenie budowy alkoholu i środków odurzających jak również przystępowania w pracy w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających

Wykonawca poinformuje Służbę BHP Przedsiębiorstwa o przekazaniu swoim pracownikom informacji bhp i środowiskowych składając pisemne potwierdzenie według załączonego wzoru w Załączniku nr 3.

### **5. Podstawowe czynności przed rozpoczęciem pracy**



1. Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć Koordynatora ds. BHP, który będzie odpowiedzialny za:
  - sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych do realizacji zlecenia ustalonego przez strony w umowie,
  - współdziałanie ze Służbą BHP Przedsiębiorstwa w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia.
2. Koordynator ds. BHP zgłasza Służbie BHP potrzebę przeszkolenia pracowników realizujących inwestycję na terenie Przedsiębiorstwa przed przystąpieniem do realizacji robót. Specjalista ds. BHP wyznacza termin realizacji szkolenia wprowadzającego.
3. Specjalista ds. BHP podczas szkolenia wprowadzającego zapoznaje pracowników Wykonawcy z występującymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu i podczas wykonywania prac oraz zapoznaje z uregulowaniami wewnętrznymi obowiązującymi na terenie Przedsiębiorstwa dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, p. poż i ochrony środowiska.

### **6. Warunki korzystania z mediów energetycznych, wodnych i innych**

1. Przedsiębiorstwo może zapewnić Wykonawcy odpłatnie dostęp do mediów energetycznych, wodnych i innych, w zakresie niezbędnym do wykonania pracy.
2. Zabrania się Wykonawcy samowolnego poboru mediów, bez uprzedniego uzgodnienia z Przedsiębiorstwem.

### **7. Sposób magazynowania materiałów**

1. Wykonawca może składować na terenie Przedsiębiorstwa materiały potrzebne do wykonania zleconych prac, tylko w miejscach wyznaczonych i uzgodnionych z wyznaczonym przez Inwestora, Inspektorem Nadzoru Budowlanego.
2. Wykonawca nie może wwozić na teren Przedsiębiorstwa bez konsultacji z Pracownikiem ds. Ochrony Środowiska Przedsiębiorstwa jakichkolwiek materiałów, substancji, mogących zanieczyścić wodę, glebę lub powietrze atmosferyczne.
3. Wszystkie wwożone na teren Przedsiębiorstwa oraz użytkowane podczas świadczenia usług materiały, substancje niezbędne do wykonania prac, należy tak zabezpieczyć, aby uniemożliwić zanieczyszczenie wody, gleby lub powietrza.

	Instrukcja ZSZ	Nr I- 4/01		
	Instrukcja bezpiecznego wykonywania prac przez Wykonawców Zewnętrznych	Strona: 5	Stron: 11	

4. Wykonawca powinien mieć na wyposażeniu: środki neutralizujące ewentualne wycieki i zanieczyszczenia, pojemniki, do których byłyby one zbierane oraz środki ograniczające ich rozprzestrzenianie się.
5. Zabrania się używania substancji chemicznych w pojemnikach sugerujących, że ich zawartość nadaje się do spożycia. Wykonawca zobowiązany jest stosować wobec substancji chemicznych jednoznaczną identyfikację, nie budzącą wątpliwości co do ich przeznaczenia.
6. Wykonawcy nie wolno na terenie Przedsiębiorstwa i miejsc prowadzenia robót, myć pojazdów i sprzętu, przechowywać zapasów paliw, tankować pojazdów, spalać jakichkolwiek substancji, przedmiotów, odpadów itp.
7. Wykonawcy w trakcie prowadzenia robót nie wolno wylewać do kanalizacji i do gleby jakichkolwiek żrących, trujących substancji i płynów.

#### **8. Sposób postępowania z odpadami**



1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za postępowanie z wytworzonymi odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 27.04.2001 r. ( Dz. U. z 2010 nr 185, poz. 1243 ze zmianami).

#### **9. Metodyka postępowania na wypadek awarii, zagrożenia środowiska w trakcie wykonywania prac**

1. Wykonujący prace, które wymagają użycia substancji niebezpiecznych, lub których wykonywanie może doprowadzić do powstania substancji niebezpiecznych powinien ustalić stopień zagrożenia środowiskowego z tym związany na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej ( Dz. U. z 2002 nr 58, poz. 535 ze zmianami).

#### **10. Podstawowe wymogi podczas wykonywania prac**

1. Wszelkie działania Wykonawcy muszą być zgodne z zakresem ustalonym i zatwierdzonym przez strony w umowie.
2. Pracownicy Wykonawcy powinni przebywać tylko w tych obszarach zakładu, które zostały im udostępnione do wykonania przedmiotu umowy/ zlecenia.

	Instrukcja ZSZ	Nr I- 4/01		
	Instrukcja bezpiecznego wykonywania prac przez Wykonawców Zewnętrznych	Strona: 6	Stron: 11	

3. Wykonawca zapewnia bezpieczne oznakowanie miejsca realizacji zadania, zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz zasad bhp i p. poż. oraz zapewnia ogólny dozór terenu budowy.
4. Po każdym dniu zakończenia prac Wykonawca pozostawia teren budowy uporządkowany i zabezpieczony.
5. Prace, podczas których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego należy prowadzić w obsadzie co najmniej dwuosobowej, celem zapewnienia asekuracji.
6. Rusztowania stosowane przez Wykonawcę, spełniające wymogi certyfikacji, winny być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi w tym zakresie wymogami celem zapewnienia bezpieczeństwa pracujących. Do budowy rusztowań należy używać tylko materiałów i elementów spełniających wymagania zawarte w przepisach dotyczących budowy rusztowań.
7. Wykonawca zobowiązuje się stosować tylko atestowane, okresowo przeglądane i sprawne drabiny.
8. Praca w zbiornikach i w innych przestrzeniach zamkniętych jest dozwolona dopiero po trwałym odcięciu zbiornika od czynnych instalacji, przewietrzeniu, dokonaniu analizy zawartości tlenu oraz stężenia substancji toksycznych i palnych.
9. O wszelkich zauważonych nieprawidłowościach, mogących stworzyć zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników Wykonawcy jak i pracowników Przedsiębiorstwa, Koordynator ds. BHP zawiadamia natychmiast wyznaczonego przez Przedsiębiorstwo, Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Służbę BHP.
10. Auditorzy wewnętrzni, Główny Specjalista ds. ZSZ, Społeczny Inspektor Pracy a także pracownicy zajmujący się ochroną środowiska, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną p. poż mają prawo tylko w obecności Inspektora Nadzoru Budowlanego monitorować miejsca świadczenia usług przez Wykonawców Zewnętrznych.
11. W przypadku braku wyposażenia pracowników w odzież roboczą i ochronną, środki ochrony indywidualnej a także w sytuacji gdy sposób wykonywania pracy stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia, Służba BHP zastrzega możliwość nie dopuszczenia Wykonawcy do realizacji robót budowlanych do czasu dopełnienia formalności.

### **11. Zasady dotyczące przestrzegania przepisów p. poż przez Wykonawców**

1. Przedsiębiorstwo przekazuje w razie potrzeby Wykonawcy do zapoznania się instrukcję bezpieczeństwa pożarowego obowiązującą w budynku prowadzenia prac objętych umową.

2. Wykonywanie prac pożarowo niebezpiecznych należy skonsultować ze wskazanym przez Przedsiębiorstwo Specjalistą ds. p. poż., nie później niż na jeden dzień przed ich rozpoczęciem.
3. Wykonawca prowadzący na terenie Przedsiębiorstwa prace zobowiązany jest do użytkowania i utrzymania w stanie zabezpieczającym przed powstaniem pożaru wszystkich eksploatowanych przez siebie maszyn i urządzeń.
4. W obiektach, w których prowadzone są przez Wykonawcę prace mogące spowodować powstanie pożaru, jego rozprzestrzenianie się oraz utrudnienie prowadzenia akcji ratowniczej lub ewakuacyjnej, zabrania się:
  - używania otwartego ognia w strefach zagrożonych pożarem lub wybuchem,
  - palenia papierosów w miejscach niewyznaczonych,
  - gromadzenia i przechowywania materiałów, płynów łatwo palnych w miejscach niewyznaczonych,
  - ustawiania na klatkach schodowych przedmiotów utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej lub ewakuacyjnej,
  - zastawiania dróg pożarowych,
  - przechowywania w bezpośrednim sąsiedztwie, bez należytego zabezpieczenia substancji, których wzajemne oddziaływanie na siebie może spowodować wybuch albo pożar.
5. Wykonawcom będącym użytkownikiem urządzeń zasilanych energią elektryczną lub gazem palnym zabrania się dokonywania czynności, które mogłyby dodatkowo stworzyć zagrożenie pożarowe lub wybuchowe, w tym szczególności:
  - użytkowania dodatkowych ogrzewaczy elektrycznych,
  - korzystania z uszkodzonych instalacji, urządzeń elektrycznych i gazowych,
  - włączenia do sieci jednocześnie takiej ilości urządzeń elektrycznych, że łączny pobór energii elektrycznej może spowodować przeciążenie,
  - pozostawianie bez dozoru włączonych do sieci urządzeń elektrycznych nie przystosowanych do ciągłej eksploatacji,
  - zastawiania dojścia do czynnych tablic rozdzielczych, wyłączników, przełączników itp. urządzeń elektrycznych,
  - pozostawienie nie wyłączzonego dopływu energii elektrycznej po zakończonym dniu pracy.



6. Wykonawcom zabrania się samowolnego wykonywania przeróbek i remontów urządzeń oraz instalacji elektrycznych lub gazowych, budowy dodatkowych punktów odbioru energii elektrycznej lub gazowej.
7. Prowadzenie prac spawalniczych na terenie Przedsiębiorstwa przez Wykonawców Zewnętrznych, może odbywać się przy przestrzeganiu następujących zasad:
  - zabezpieczenia terenu prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych w sprzęt gaśniczy,
  - ustalenia miejsca składowania butli z gazem oraz ich ilości,
8. Po każdym użyciu sprzętu p. poż będącego własnością Przedsiębiorstwa należy powiadomić Specjalistę ds. p. poż.

## **12. Tryb postępowania w przypadku wystąpienia wypadku przy pracy oraz zdarzenia potencjalnie wypadkowego podczas prac wykonywanych na rzecz PWiK Sp. z o.o.**



1. W sytuacji wystąpienia wypadku przy pracy albo zdarzenia potencjalnie wypadkowego, podczas pracy na rzecz Przedsiębiorstwa, Koordynator ds. BHP wyznaczony przez Wykonawcę jest zobowiązany natychmiast poinformować Służbę BHP oraz Głównego Specjalistę ds. ZSZ.
2. Postępowanie powypadkowe prowadzi zespół powypadkowy powołany przez pracodawcę poszkodowanego pracownika. Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadku, może odbywać się w obecności Służby BHP.
3. Służba BHP Inwestora prowadzi odrębny rejestr wypadków przy pracy i zdarzeń potencjalnie wypadkowych wśród pracowników Wykonawcy podczas wykonywania pracy na rzecz Przedsiębiorstwa.
4. Główny Specjalista ds. ZSZ nadzoruje wdrożenie przez Przedsiębiorstwo działań korygujących lub zapobiegawczych w sytuacji wystąpienia zdarzeń wypadkowych oraz zdarzeń potencjalnie wypadkowych podczas realizowanych przez Wykonawcę Zewnętrznego prac.
5. Koordynator ds. BHP wyznaczony przez Wykonawcę zobowiązany jest po zakończeniu pracy nad realizacją zlecenia przedstawić informację o zaistniałym wypadku przy pracy oraz zdarzeniu potencjalnie wypadkowym. Jeśli niniejsze sytuacje nie wystąpią, należy to również udokumentować. Stosowne dokumenty w powyższym zakresie Koordynator ds. BHP przekazuje Służbie ds. BHP.

Instrukcja wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2011 r.

ZATWIERDZIŁ:

Wiesław Pancer  
Prezes Zarządu



	Instrukcja ZSZ	Nr I- 4/01		
	Instrukcja bezpiecznego wykonywania prac przez Wykonawców Zewnętrznych	Strona: 9	Stron: 11	

Załącznik nr 1  
do Instrukcji

.....  
pieczętka Wykonawcy

.....  
miejsowość/ data

.....  
pieczętka Podwykonawcy

### OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałem się z ogólnymi zasadami ZSZ Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie oraz treścią „Instrukcją bezpiecznego wykonywania prac przez wykonawców zewnętrznych” i zobowiązuję się do stosowania zaleceń w niej zawartych przy realizacji prac wynikających z zawartej umowy/zamówienia nr ..... z dnia .....

Deklaruję, że zapoznam z treścią powyższej instrukcji pracowników skierowanych do pracy nad objętą umową zakresem prac realizowanych na zlecenie PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie.



.....  
/ pieczętka i czytelny podpis Wykonawcy/

**Uwaga**

Do podpisu niniejszego dokumentu upoważniony jest pracodawca lub osoba uprawniona do występowania w imieniu pracodawcy w myśl art. 3<sup>1</sup> Kodeksu pracy posiadająca niezbędną wiedzę i kwalifikacje.

**ZATWIERDZIŁ:**

Wiesław Pancer  
Prezes Zarządu

	Instrukcja ZSZ	Nr I- 4/01		
	Instrukcja bezpiecznego wykonywania prac przez Wykonawców Zewnętrznych	Strona: 10	Stron: 11	

Załącznik nr 2  
do Instrukcji

.....  
pieczętka Wykonawcy

.....  
miejsowość/ data

.....  
pieczętka Podwykonawcy

## OŚWIADCZENIE FIRMY

### W ZAKRESIE BHP

Będąc upoważnionym do reprezentowania w/ w firmy jako wykonawca prac realizowanych na terenie .....

o następującym zakresie i miejscu w/w robót .....

Data rozpoczęcia i zakończenia prac.....  
oświadczam, co następuje:

**Pracownicy firmy posiadają:**

1. Aktualne zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania prac na danym stanowisku pracy.
2. Aktualne szkolenia BHP – zaświadczenie o przeprowadzonym instruktażu stanowiskowym na danym stanowisku pracy.
3. Aktualne uprawnienia do obsługi maszyn i urządzeń wymagających stosownych uprawnień i kwalifikacji.
4. Atestowane i okresowo poddawane przeglądowi urządzenia, maszyny i narzędzia.
5. Odpowiednie do danej pracy odzież ochronną, sprzęt ochronny i zabezpieczający.

Potwierdzam, że pracownicy firmy zostali zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z realizowanym zakresem prac, instrukcją bezpiecznego wykonywania robót a także zostali przeszkoleni z zasad udzielania pierwszej pomocy przed medycznej oraz ochrony przeciwpożarowej.

Jednocześnie oświadczam, że firma w trakcie realizacji zlecenia będzie stosować się do przepisów prawa zawartych w :

- a) Kodeksie Pracy,
- b) Prawie Budowlanym,
- c) Ogólnych przepisach i powszechnie obowiązujących zasadach BHP,
- d) Instrukcji bezpiecznego wykonywania prac przez Wykonawców Zewnętrznych PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie.



.....  
( pieczętka i czytelny podpis Wykonawcy)

**Uwaga**

Do podpisu niniejszego dokumentu upoważniony jest pracodawca lub osoba uprawniona do występowania w imieniu pracodawcy w myśl art. 3<sup>1</sup> Kodeksu pracy posiadająca niezbędną wiedzę i kwalifikacji.

**ZATWIERDZIŁ:**

Wiesław Pancer  
Prezes Zarządu

	Instrukcja ZSZ	Nr I- 4/01		
	Instrukcja bezpiecznego wykonywania prac przez Wykonawców Zewnętrznych	Strona: 11	Stron: 11	

Załącznik nr 3  
do Instrukcji

.....  
pieczętka Wykonawcy

.....  
miejsowość/ data

.....  
pieczętka Podwykonawcy

## POTWIERDZENIE PRZEKAZANIA INFORMACJI BHP I ŚRODOWISKOWYCH

Oświadczam, że osoby zgłoszone do prac na budowie zostały zapoznane z:

1. Planem BIOZ ( jeśli dla danej inwestycji jest to przewidziane prawem budowlanym).
2. Zagrożeniami występującymi na budowie.
3. Przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej obowiązującymi na przedmiotowej budowie a w szczególności z zasadami i sposobami zapobiegania powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, postępowania na wypadek pożaru, użycia podręcznego sprzętu gaśniczego i urządzeń przeciwpożarowych oraz warunków i zasad prowadzenia ewakuacji i mienia.
4. Obowiązkiem informowania Służby BHP PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie o wypadkach i zdarzeniach potencjalnie wypadkowych na terenie budowy.
5. Obowiązkiem informowania Służby BHP PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie o zauważonych na terenie budowy zagrożeniach dla życia i zdrowia pracowników Wykonawcy jak i pracowników PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie.
6. Obowiązkiem prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z zapisami Ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001 r. ( Dz. U. 2010 nr 185 poz. 1243 ze zmianami).
7. Obowiązkiem dostarczenia dla Działu Ochrony Środowiska PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie listy substancji niebezpiecznych, które mają być wwieziona na obiekt wraz z kartami charakterystyk.

.....  
/ pieczętka i czytelny podpis Koordynatora ds. BHP\* /

\* Koordynator ds. BHP- wskazana przez Wykonawcę osoba odpowiedzialna za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w ramach zlecenia realizowanego na terenie PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie.

**ZATWIERDZIŁ:**

Wiesław Pancer  
Prezes Zarządu