

	Instrukcja ZSZ Wymagania bhp, ppoż. i ochrony środowiska dla Wykonawców Zewnętrznych realizujących usługi i roboty budowlane na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie.	I-4/05/25	Strona: 1	Stron: 24	
--	---	--	----------------------	----------------------	--

Instrukcja

Wymagania bhp, ppoż. i ochrony środowiska dla Wykonawców Zewnętrznych realizujących usługi i roboty budowlane na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie

	Imię i nazwisko/stanowisko
Opracował:	Monika Kułakowska Główny Specjalista ds. BHP Inspektor ds. PPOŻ.
	Iwona Sufranowicz-Bartos Inspektor ds. PPOŻ. Główny Specjalista ds. BHP
Zatwierdził:	Jarosław Słoma Wiceprezes Zarządu
	Radosław Zawadzki Prezes Zarządu

ORYGINAŁ

Obowiązuje od dnia: 03.11.2025 r.

Wycofano dnia: *)

.....

**Egzemplarz roboczy
podlega aktualizacji**

*) wypełniać wyłącznie na oryginale procedury

	Instrukcja ZSZ Wymagania bhp, ppoż. i ochrony środowiska dla Wykonawców Zewnętrznych realizujących usługi i roboty budowlane na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie.	I-4/05/25		Strona: 2	Stron: 24 
--	--	--	--	----------------------	--

Spis treści:

- I. Cel i zakres stosowania.
- II. Przedmiot.
- III. Terminologia i definicje.
- IV. Podstawy prawne.
- V. Wykonawcy – podział na grupy ze względu na rodzaj wykonywanych zadań.
- VI. Wymagania dotyczące wszystkich Wykonawców, wykonujących zadania na rzecz PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie, zakwalifikowanych do grup: Grupa 1, Grupa 2, Grupa 3.
- VII. Wymagania dotyczące wszystkich Wykonawców, wykonujących zadania na terenie czynnych obiektów Inwestora (Grupa 1 i Grupa 2).
- VIII. Wymagania ogólne przed rozpoczęciem realizacji umowy lub zlecenia dla Wykonawców Grupy 1.
- IX. Wymagania ogólne przed rozpoczęciem realizacji umowy lub zlecenia dla Wykonawców Grupy 2.
- X. Wymagania ogólne przed rozpoczęciem realizacji umowy lub zlecenia dla Wykonawców Grupy 3.
- XI. Pozostałe ustalenia i wymagania.
- XII. Załączniki.

	Instrukcja ZSZ Wymagania bhp, ppoż. i ochrony środowiska dla Wykonawców Zewnętrznych realizujących usługi i roboty budowlane na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie.	I-4/05/25	Strona: 3	Stron: 24	
--	--	--	----------------------	----------------------	--

I. Cel i zakres stosowania.

Celem instrukcji jest określenie zasad postępowania Wykonawcy lub wskazanego przez niego Podwykonawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz oddziaływania na środowisko naturalne, podczas realizacji zleconych zadań (usług i robót budowlanych), prowadzonych na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie (w dalszej części: Inwestor).

Zapisy Instrukcji mają ułatwić Wykonawcom/Podwykonawcom działanie zgodnie z obowiązującym w Przedsiębiorstwie Zintegrowanym Systemem Zarządzania.

Niniejsza instrukcja obowiązuje wszystkich Wykonawców zewnętrznych oraz ich Podwykonawców i stanowi integralną część każdej umowy lub zlecenia, na podstawie której będą wykonywane usługi lub roboty budowlane na rzecz PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie.

II. Przedmiot.

Przedmiotem instrukcji są zasady postępowania i odpowiedzialność w zakresie wpływu na środowisko naturalne oraz rozwiązania organizacyjne zapewniające przestrzeganie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej przez Wykonawców/Podwykonawców, działających na zalecenie Inwestora.

III. Terminologia i definicje.

Inwestor:

w rozumieniu niniejszej instrukcji Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie (w skrócie PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie).

Wykonawca:

	Instrukcja ZSZ		I-4/05/25		
	Wymagania bhp, ppoż. i ochrony środowiska dla Wykonawców Zewnętrznych realizujących usługi i roboty budowlane na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie.		Strona: 4	Stron: 24	

osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, realizująca zadania w zakresie usług lub robót budowlanych na rzecz Inwestora, na podstawie zawartej umowy lub zlecenia.

Podwykonawca:

zgłoszona przez wykonawcę lub podwykonawcę osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, realizująca zadania w zakresie usług lub robót budowlanych na rzecz Inwestora, na podstawie zawartej z Wykonawcą umowy lub zlecenia.

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:

zwany „Planem Bioz”, dokument sporządzony przez kierownika budowy lub upoważnionego przez niego pracownika, wymagany gdy:

- przewiduje się, że planowane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych, a jednocześnie zatrudnionych ma być co najmniej 20 pracowników,
- kiedy pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni,
- wykonywane są prace określone w Art. 21a ust.2 Ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity z dnia 01.04.2025, Dz.U. 2025.418),
- prace prowadzone są na czynnych obiektach Inwestora.

Roboty Budowlane:

to budowa, a także inne prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce, w tym prace związane z przebudową, remontem, modernizacją sieci, prowadzone na rzecz Inwestora.

Usługa:

to zlecony przez Inwestora proces realizacji świadczenia, polegający na działaniach podejmowanych w celu dostarczenia Zleceniodawcy określonych korzyści lub zaspokojenia potrzeb. Przyjmuje się w ramach niniejszej instrukcji, że usługi mogą obejmować: transport, dostawę, naprawę, serwis.

Pracownik Inwestora/Inspektor nadzoru inwestorskiego:

pracownik jednostki organizacyjnej Przedsiębiorstwa, odpowiedzialny za realizację zadania określonego w umowie/zleceniu. W ramach zadań pracownika/inspektora nadzoru inwestorskiego leży sporządzenie niezbędnej dokumentacji dopuszczającej do prac Wykonawcę oraz nadzór procesu realizacji prac, wykonywanych przez Wykonawcę.

Koordynator BHP:

	Instrukcja ZSZ		I-4/05/25		
	Wymagania bhp, ppoż. i ochrony środowiska dla Wykonawców Zewnętrznych realizujących usługi i roboty budowlane na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie.		Strona: 5	Stron: 24	

Osoby wyznaczone na podstawie obowiązku wynikającego z Art. 208 § 1 Kodeksu Pracy oraz zawartego między Inwestorem i Wykonawcą porozumienia, sprawujące nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy pracowników Inwestora i pracowników Wykonawcy, wykonujących pracę jednocześnie w tym samym miejscu.

- ze strony Wykonawcy - wskazana przez Wykonawcę osoba odpowiedzialna za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w ramach umowy realizowanej na rzecz Inwestora,
- ze strony Inwestora – kierownik lub wyznaczony pracownik jednostki organizacyjnej Przedsiębiorstwa, który posiada aktualne szkolenia w zakresie bhp i wymagane kompetencje, będący odpowiedzialny za zadania określonego w zleceniu/umowie, realizowane w obszarze jego działania. Koordynator BHP ze strony Inwestora nie odpowiada za naruszenia przez wykonawcę przepisów i zasad bhp w ramach realizacji zleconych prac na zasadach określonych w porozumieniu.

Koordynator BHP powoływany jest w drodze pisemnego porozumienia między stronami- załącznik nr 8 do niniejszej instrukcji.

Nadzór nad pracami – zabezpieczenie specjalistycznego nadzoru, gwarantującego właściwą organizację i koordynację robót, sprawowanego na bieżąco (w razie potrzeby stały/ bezpośredni). Zapewnienie nadzoru wymagane jest zawsze podczas prowadzenia prac szczególnie niebezpiecznych oraz takich, które charakteryzują się zwiększonym zagrożeniem dla pracowników.

Czynny obiekt:

wyodrębniony w przestrzeni, ogrodzony i zamknięty teren, pozostający w dyspozycji Inwestora, na którym wykonują prace pracownicy Inwestora w związku z prowadzoną przez Inwestora działalnością.

Teren budowy:

przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

Prace niebezpieczne pod względem pożarowym:

prace remontowo-budowlne związane z użyciem otwartego ognia, cięciem z wytwarzaniem iskier mechanicznych, spawaniem, prowadzone wewnątrz lub na dachach obiektów, na przyległych do nich terenach oraz placach składowych, a także prace w strefach zagrożonych wybuchem.

IV. Podstawy prawne*

1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity z dnia 01.04.2025, Dz.U. 2025.418),
2. Ustawa o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (tekst jednolity z dnia 10.08.2023, Dz.U.2023.1587),

	Instrukcja ZSZ Wymagania bhp, ppoż. i ochrony środowiska dla Wykonawców Zewnętrznych realizujących usługi i roboty budowlane na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie.	I-4/05/25 Strona: 6	Stron: 24	
--	--	---------------------------	--------------	--

3. Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001 r.(wersja z dnia 07.09.2025, Dz.U. 2025.1080),
4. Ustawa Prawo wodne z dnia 20.07.2017 r. (tekst jednolity z dnia 21.07.2025, Dz.U. 2025.960),
5. Ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach z dnia 25.02.2011 r. (tekst jednolity z dnia 29.08.2022, Dz.U. 2022.1816),
6. Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.(tekst jednolity z dnia 06.03.2025, Dz.U.2025.277),
7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity z dnia 29.09.2003, Dz.U.2003.169.1650),
8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (tekst jednolity z dnia 28.04.2024, Dz.2023.822)
9. Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (tekst jednolity z dnia 1302.2025, Dz.U. 2025.188).

**wg stanu na dzień zatwierdzenia Instrukcji.*

V. Wykonawcy - podział na grupy ze względu na rodzaj realizowanych zadań.

Wykonawcy, w zależności od wykonywanej pracy oraz miejsca prowadzenia prac zostali zakwalifikowani do jednej z poniższych grup:

Grupa 1:

Wykonawcy robót budowlanych i usług realizowanych na rzecz i na terenie Inwestora, zleconych i nadzorowanych przez kierownika jednostki organizacyjnej lub innego upoważnionego pracownika Inwestora, w ramach jego obszaru działania.

Grupa 2:

Wykonawcy robót budowlanych i usług nadzorowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Inwestora, prowadzonych na rzecz i na terenie czynnych obiektów Inwestora.

Grupa 3:

Wykonawcy robót budowlanych i usług realizowanych na rzecz Inwestora, prowadzonych poza terenem czynnych obiektów Inwestora i nadzorowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego/kierownika jednostki organizacyjnej lub innego upoważnionego pracownika Inwestora w ramach jego obszaru działania.

	Instrukcja ZSZ Wymagania bhp, ppoż. i ochrony środowiska dla Wykonawców Zewnętrznych realizujących usługi i roboty budowlane na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie.	I-4/05/25 Strona: 7	Stron: 24	
--	--	---------------------------	--------------	---

VI. Wymagania dotyczące wszystkich Wykonawców, wykonujących zadania na rzecz Inwestora, zakwalifikowanych do grup: Grupa 1, Grupa 2, Grupa 3.

1. Każdego Wykonawcę zobowiązuje się do:

- 1) przestrzegania określonych w umowie zapisów dotyczących ochrony środowiska, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony ppoż., wynikających ze specyfiki realizowanego zadania,
- 2) zapewnienia nadzoru nad pracownikami zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności przy pracach szczególnie niebezpiecznych tj. odpowiedniego nadzoru bezpośredniego lub stałego w zależności od rodzaju prac i stopnia zagrożeń.
- 3) dopuszczenia do pracy osób posiadających aktualne zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do jej wykonywania,
- 4) zorganizowania pracy w sposób zapewniający pracującym bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami bhp,
- 5) zapewnienia pracującym przeszkolenia w zakresie zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu i podczas wykonywania prac,
- 6) zapewnienia pracującym odpowiedniej odzieży ochronnej i roboczej, obuwia ochronnego i roboczego, atestowanych środków ochrony indywidualnej oraz bezwzględного dopilnowania ich zastosowania,
- 7) zastosowania do wykonania przedmiotu umowy/zlecenia maszyn i urządzeń, które spełniają wymagania obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych, są sprawne technicznie, nie zagrażają bezpieczeństwu osób je użytkujących ani środowisku naturalnemu,
- 8) niezwłocznego odsunięcia od pracy osoby wykonującej czynności, do których nie posiada odpowiednich uprawnień - kwalifikacji,
- 9) egzekwowania bezwzględного zakazu wnoszenia i spożywania na terenie Inwestora oraz w miejscu prowadzenia prac alkoholu i środków odurzających, jak również przystępowania do pracy w stanie nietrzeźwym lub pod ich wpływem.

	Instrukcja ZSZ		I-4/05/25		
	Wymagania bhp, ppoż. i ochrony środowiska dla Wykonawców Zewnętrznych realizujących usługi i roboty budowlane na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie.		Strona: 8	Stron: 24	

VII. Wymagania dotyczące wszystkich Wykonawców, wykonujących zadania na terenie czynnych obiektów Inwestora (Grupa 1 i Grupa 2).

ZASADY PORUSZANIA SIĘ.

Na terenie obiektów Inwestora obowiązują zasady ruchu drogowego z uwzględnieniem oznakowania pionowego.

1) Zasady ruchu pieszych:

Osoby pracujące u Wykonawcy i/lub podwykonawców poruszają się wyłącznie:

- po wyznaczonych szlakach komunikacyjnych dla pieszych,
- po obszarze, na którym wykonują prace,
- w miejscach, gdzie posiadają swoje pomieszczenia socjalne.

2) Zasady ruchu pojazdów:

Na terenie wszystkich obiektów Inwestora obowiązują przepisy takie jak na drogach publicznych, przy czym maksymalna prędkość pojazdów nie może przekraczać 20 km/h.

W przypadku zaistnienia kolizji (stłuczka, uszkodzenie mienia), wypadku lub wezwania na miejsce zdarzenia innych służb (pogotowia, policji, straży pożarnej) należy o tym fakcie **niezwłocznie poinformować Kierownika obiektu** lub osobę wskazaną przez niego do kontaktu z Wykonawcą.

Kierowcy mają obowiązek w każdych okolicznościach przestrzegać:

- przepisów prawa o ruchu drogowym,
- w razie potrzeby i przy ograniczonej widoczności zapewnić sygnalistę lub kierującego ruchem przy manewrach pojazdów w pobliżu czynnych ciągów komunikacyjnych i miejsc ze swobodnym dostępem osób i pracowników,
- przepisów regulowanych znakami drogowymi na terenie Inwestora,
- wszelkich instrukcji udzielanych przez pracowników Inwestora dotyczących między innymi dopuszczalnych prędkości, pierwszeństwa ruchu, obszarów wykluczonych z ruchu.

3) Postój pojazdów:

	Instrukcja ZSZ		I-4/05/25		
	Wymagania bhp, ppoż. i ochrony środowiska dla Wykonawców Zewnętrznych realizujących usługi i roboty budowlane na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie.		Strona: 9	Stron: 24	

Parkowanie pojazdów możliwe jest tylko w wyznaczonych strefach, w miejscach do tego przeznaczonych, w sposób nieblokujący swobodnego przejazdu, dróg pożarowych oraz oznakowanych bram pożarowych.

Na wszystkich obiektach Inwestora znajduje się monitoring wizyjny, monitorujący teren obiektów.

Osoby pracujące u Wykonawcy obowiązują w szczególności zakaz:

1. poruszania się po terenie obiektów Inwestora w celu niezwiązanym z prowadzonymi pracami,
2. wstępu do obiektów i pomieszczeń niezwiązanych z prowadzonymi pracami,
3. fotografowania, filmowania, szkicowania lub używania aplikacji skanujących itp., na terenie obiektów Inwestora.

VIII. Wymagania ogólne przed rozpoczęciem realizacji umowy lub zlecenia dla Wykonawców Grupy 1.

1. Przed przystąpieniem do wykonania prac na rzecz Inwestora, zleconych przez kierownika jednostki organizacyjnej, Wykonawca zapoznaje się z wymogami ochrony środowiska, przepisów ppoż. oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w ramach obowiązującej instrukcji. Wykonawca po zapoznaniu się z powyższym dokumentem wypełnia oświadczenia (*Załącznik nr 1, nr 2 i nr 3 do Instrukcji*). Podpisane oświadczenia składa u kierownika jednostki organizacyjnej (wskazanego przez niego pracownika), na obszarze którego realizowane są zadania.
2. Wykonawca i Inwestor, realizując roboty budowlane w drodze zawartego Porozumienia, wg wzoru określonego w *Załączniku Nr 8* do Instrukcji wskazują osoby, którym w myśl obowiązku wynikającego z Art.208 §1 Kodeksu Pracy powierzyli funkcję Koordynatorów BHP. Porozumienie określające zakres obowiązków, zadań i uprawnień, stanowi załącznik do umowy. Zaleca się aby Koordynatorem BHP była osoba zatrudniona na stanowisku kierowniczym/kierująca pracownikami.
3. Prowadzenie robót budowlanych bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części, w miejscach przebywania pracowników zatrudnionych przy innych pracach lub działania maszyn i innych urządzeń technicznych wymaga, w myśl obowiązku wynikającego z Art.208 §1 Kodeksu Pracy, przed rozpoczęciem robót, uzgodnienia warunków bhp z podziałem obowiązków w tym zakresie przez Koordynatorów BHP.
4. Inwestor zapoznaje Wykonawcę z zagrożeniami występującymi na obiektach Przedsiębiorstwa, w miejscu prowadzenia zleconych Wykonawcy robót budowlanych lub

	Instrukcja ZSZ		I-4/05/25		
	Wymagania bhp, ppoż. i ochrony środowiska dla Wykonawców Zewnętrznych realizujących usługi i roboty budowlane na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie.		Strona: 10	Stron: 24	

usług. Kierownik jednostki organizacyjnej (wskazana przez niego osoba), na którego obiekcie lub obszarze działania będą prowadzone prace, przeprowadza szkolenie Wykonawcy i sporządza zapisy na druku ZSZ D-14-1.

5. Wykonawca/Podwykonawca zobowiązuje się przeszkolić z obowiązujących zasad bhp, ppoż. i ochrony środowiska osoby, które w jego imieniu będą wykonywać na terenie i na rzecz Inwestora zlecone Wykonawcy roboty budowlane. Potwierdzeniem przekazania powyższych treści jest złożenie przez Wykonawcę u kierownika jednostki organizacyjnej listy przeszkolonych osób – wg *Załącznika nr 4*.
6. Każdy Wykonawca, który zamierza zatrudnić Podwykonawcę do realizacji całości lub części zadania określonego umową lub zleceniem jest zobowiązany poinformować o tym Inwestora.
7. Wymogi stawiane Wykonawcy w zakresie bhp, ochrony środowiska oraz przestrzegania przepisów ppoż. są tożsame z wymogami stawianymi Podwykonawcy.

IX. Wymagania ogólne przed rozpoczęciem realizacji umowy dla Wykonawców Grupy 2.

1. Przed przystąpieniem do robót budowlanych prowadzonych na rzecz oraz na terenie czynnych obiektów Inwestora, Wykonawca zapoznaje się z wymogami ochrony środowiska, przepisów ppoż. oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w ramach obowiązującej w Przedsiębiorstwie instrukcji. Wykonawca po zapoznaniu się z dokumentem wypełnia oświadczenia (*Załącznik nr 1, nr 2 i nr 3 do Instrukcji*). Podpisane oświadczenia składa:
 - *Załącznik nr 1* u Inspektora nadzoru inwestorskiego, odpowiedzialnego za realizację zadania,
 - *Załącznik nr 2 i nr 3* u pracownika Służby BHP.
2. Wykonawca robót budowlanych, realizujący zadania na terenie czynnych obiektów Spółki, odbywa przed przystąpieniem do prac, szkolenie u Służby BHP Inwestora. Po odbyciu szkolenia Wykonawca składa u pracownika Służby BHP oświadczenie wg *Załącznika nr 2* do instrukcji, w którym w szczególności wskazuje personalnie osobę sprawującą, odpowiedni do zadania, nadzór nad pracownikami.
3. Wykonawca/Podwykonawca zobowiązuje się przeszkolić z obowiązujących zasad bhp, ppoż. i ochrony środowiska osoby, które w jego imieniu będą wykonywać roboty budowlane na terenie Inwestora. Potwierdzeniem przekazania powyższych treści jest podpisanie *Załącznika nr 3* oraz złożenie u pracownika Służby BHP *Załącznika nr 4* do instrukcji.

	Instrukcja ZSZ Wymagania bhp, ppoż. i ochrony środowiska dla Wykonawców Zewnętrznych realizujących usługi i roboty budowlane na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie.	I-4/05/25	Strona: 11	Stron: 24	
--	--	--	-----------------------	----------------------	--

(Powyższe nie wyłącza obowiązku prowadzenia pozostałych, wymaganych prawem, szkoleń i instruktaży w dziedzinie bhp).

4. Każdy Wykonawca, który zamierza powierzyć Podwykonawcy wykonanie całości lub części zadania określonego umową o roboty budowlane, jest zobowiązany poinformować o tym Inwestora.
5. Wymogi stawiane Wykonawcy w zakresie bhp, ochrony środowiska oraz przestrzegania przepisów ppoż. są tożsame z wymogami stawianymi Podwykonawcy.
6. Wykonawca i Inwestor w drodze zawartego Porozumienia, wg wzoru określonego w *Załączniku Nr 8* do Instrukcji wskazują osoby, którym powierzyli funkcję Koordynatorów BHP. Porozumienie określające zakres obowiązków, zadań i uprawnień Koordynatora BHP, stanowi załącznik do umowy. Zaleca się aby Koordynatorem BHP była osoba zatrudniona na stanowisku kierowniczym/kierująca pracownikami.
7. Prowadzenie robót budowlanych bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części, w miejscach przebywania pracowników zatrudnionych przy innych pracach lub działania maszyn i innych urządzeń technicznych wymaga, przed rozpoczęciem robót, uzgodnienia warunków bhp z podziałem obowiązków w tym zakresie przez Koordynatorów BHP.
8. Wykonawca przedstawia w razie potrzeby do wglądu Inwestora stosowne uprawnienia pracujących przy wykonywaniu prac wraz z aktualnym orzeczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do wykonywania prac.

X. Wymagania ogólne przed rozpoczęciem realizacji umowy lub zlecenia dla Wykonawców Grupy 3.

1. Wykonawca robót budowlanych i usług realizujący zadania na rzecz Inwestora poza terenem czynnych obiektów Spółki zapoznaje się z wymogami ochrony środowiska, przepisów ppoż. oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w ramach obowiązującej w Przedsiębiorstwie instrukcji. Po zapoznaniu się z instrukcją składa u Inspektora nadzoru inwestorskiego/kierownika jednostki organizacyjnej lub pracownika Spółki odpowiedzialnego za realizację zadania, podpisane oświadczenia (*Załącznik nr 1, nr 2 i nr 3* do niniejszej instrukcji). Wykonawca/Podwykonawca zobowiązuje się przeszkolić z obowiązujących zasad bhp, ppoż. i ochrony środowiska osoby, które w jego imieniu będą wykonywać roboty budowlane lub usługi na rzecz Inwestora. Potwierdzeniem przekazania powyższych treści jest podpisanie *Załącznika nr 3* do niniejszej instrukcji.

	Instrukcja ZSZ		I-4/05/25		
	Wymagania bhp, ppoż. i ochrony środowiska dla Wykonawców Zewnętrznych realizujących usługi i roboty budowlane na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie.		Strona: 12	Stron: 24	

2. Wymogi stawiane Wykonawcy w zakresie bhp, ochrony środowiska oraz przestrzegania przepisów ppoż. są tożsame z wymogami stawianymi Podwykonawcy.
3. Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć Koordynatora BHP, który będzie odpowiedzialny za:
 - sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy pracujących przy realizacji zadania ustalonego przez strony w umowie,
 - współdziałanie z Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz Służbą BHP Inwestora w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia.
4. W przypadku wykonywania robót budowlanych jednocześnie, w tym samym miejscu, przez pracujących u Wykonawcy i pracowników Inwestora, Wykonawca i Inwestor w drodze zawartego Porozumienia, według wzoru określonego w załączniku nr 8 do niniejszej instrukcji wskazują osoby, którym powierzyli funkcję Koordynatora BHP. Porozumienie określające zakres obowiązków, zadań i uprawnień Koordynatora BHP stanowi załącznik do umowy. Zaleca się aby Koordynatorem BHP była osoba zatrudniona na stanowisku kierowniczym/kierująca pracownikami.
5. Wymogi stawiane Wykonawcy w zakresie bhp, ochrony środowiska oraz przestrzegania przepisów ppoż. są tożsame z wymogami stawianymi Podwykonawcy.

XI. Pozostałe ustalenia i wymagania.

1. Warunki korzystania z mediów energetycznych, wodnych i innych.

Inwestor może zapewnić Wykonawcy odpłatnie dostęp do mediów energetycznych, wodnych i innych, w zakresie niezbędnym do wykonania pracy.

Zabrania się Wykonawcy samowolnego poboru mediów, bez uprzedniego uzgodnienia z Inwestorem.

2. Sposób magazynowania materiałów.

- 1) Wykonawca może magazynować na terenie Inwestora materiały potrzebne do wykonania zleconych prac, tylko w miejscach wyznaczonych i uzgodnionych z wyznaczonym przez Inwestora, Inspektorem nadzoru lub Kierownikiem obiektu albo wskazanym przez niego pracownikiem.
- 2) Wszystkie wwożone na teren Inwestora oraz użytkowane podczas świadczenia usług materiały, substancje niezbędne do wykonania prac, należy tak zabezpieczyć, aby uniemożliwić zanieczyszczenie wody, gleby lub powietrza.

	Instrukcja ZSZ Wymagania bhp, ppoż. i ochrony środowiska dla Wykonawców Zewnętrznych realizujących usługi i roboty budowlane na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie.	I-4/05/25	Strona: 13	Stron: 24	
--	--	--	-----------------------	----------------------	--

- 3) Wykonawca powinien mieć na wyposażeniu: środki neutralizujące ewentualne wycieki i zanieczyszczenia, pojemniki, do których byłyby one zbierane oraz środki ograniczające ich rozprzestrzenianie się.
- 4) Ewentualne wycieki substancji mogących zagrażać środowisku Wykonawca neutralizuje na własny koszt, a powstałe w wyniku zdarzenia odpady przekazuje do unieszkodliwienia uprawnionej firmie.
- 5) Zabrania się używania substancji chemicznych w pojemnikach sugerujących, że ich zawartość nadaje się do spożycia. Wykonawca zobowiązany jest stosować wobec substancji chemicznych jednoznaczną identyfikację, nie budzącą wątpliwości co do ich przeznaczenia.
- 6) Wykonawcy nie wolno na terenie miejsca prowadzenia robót, należącym do Inwestora: myć pojazdów i sprzętu, przechowywać zapasów paliw, tankować pojazdów, palić jakichkolwiek substancji, przedmiotów, odpadów itp.

3. Sposób postępowania z odpadami.

- 1) Zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (tekst jednolity z dnia 10.08.2023, Dz.U.2023.1587) Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstałych w trakcie wykonywania prac i ponosi odpowiedzialność za postępowanie z wytworzonymi odpadami w sposób zapewniający ochronę życia, zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska.
- 2) Wykonawca zapewnia we własnym zakresie odpowiednio oznakowane pojemniki do selektywnej zbiórki wytworzonych przez siebie odpadów, a ich ustawienie uzgadnia z kierownikiem obiektu, wyznaczonym przez niego pracownikiem lub Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
- 3) Wytworzone odpady magazynowane są na terenie Inwestora w sposób selektywny, zabezpieczone przed ewentualnym rozwiewaniem, a odpady w postaci ciekłej w odpowiednich pojemnikach zabezpieczających przed wyciekami. Odpady magazynuje się w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne.

Wykonawca nie może:

- wwieźć odpadów na teren Inwestora,
- umieszczać wytworzonych przez siebie odpadów w pojemnikach Inwestora,
- wylewać jakichkolwiek nieczystości ciekłych, substancji czy odpadów do studzienek kanalizacyjnych lub do ziemi.

	Instrukcja ZSZ		I-4/05/25		
	Wymagania bhp, ppoż. i ochrony środowiska dla Wykonawców Zewnętrznych realizujących usługi i roboty budowlane na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie.		Strona: 14	Stron: 24	

4. Metodyka postępowania na wypadek awarii, zagrożenia środowiska w trakcie wykonywania prac.

Wykonujący prace, które wymagają użycia substancji niebezpiecznych, lub których wykonywanie może doprowadzić do powstania substancji niebezpiecznych, zgodnie z Ustawą z dnia 25.02.2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity z dnia 29.08.2022, Dz.U.2022.1816), powinien ustalić stopień zagrożenia środowiskowego z tym związany.

5. Podstawowe wymagania podczas wykonywania prac.

- 1) Wszelkie działania Wykonawcy muszą być zgodne z zakresem ustalonym i zatwierdzonym przez strony.
- 2) Osoby pracujące u Wykonawcy przebywają tylko na obszarze Inwestora, który został udostępniony do wykonania przedmiotu umowy/ zlecenia.
- 3) Wykonawca zapewnia bezpieczne oznakowanie miejsca realizacji zadania, zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz przepisów i zasad w zakresie bhp i ppoż. Wykonawca zapewnia dozór terenu, na którym prowadzi prace. Po każdym dniu zakończenia prac Wykonawca pozostawia teren budowy/prowadzenia prac uporządkowany i zabezpieczony.
- 4) Prace, podczas których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego, należy prowadzić, celem zapewnienia asekuracji, w obsadzie minimum dwuosobowej. W trakcie prowadzenia prac Wykonawca zapewnia stały nadzór bezpośredni nad pracami.
- 5) Rusztowania stosowane przez Wykonawcę, spełniające wymogi certyfikacji, celem zapewnienia bezpieczeństwa pracujących, winny być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi w tym zakresie wymogami. Do budowy rusztowań należy używać tylko materiałów i elementów spełniających wymagania zawarte w przepisach dotyczących budowy rusztowań.
- 6) Wykonawca zobowiązuje się stosować tylko atestowane, okresowo przeglądane i sprawne drabiny.
- 7) Praca w zbiornikach i w innych przestrzeniach zamkniętych jest dozwolona dopiero po trwałym odcięciu zbiornika od czynnych instalacji, przewietrzeniu, dokonaniu analizy zawartości tlenu oraz stężenia substancji toksycznych i palnych. Należy przestrzegać wymogów prowadzenia prac szczególnie niebezpiecznych.

	Instrukcja ZSZ		I-4/05/25		
	Wymagania bhp, ppoż. i ochrony środowiska dla Wykonawców Zewnętrznych realizujących usługi i roboty budowlane na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie.		Strona: 15	Stron: 24	

- 8) O wszelkich zauważonych nieprawidłowościach, mogących stworzyć zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia osób pracujących dla Wykonawcy jak i pracowników Inwestora, Koordynator BHP/Wykonujący prace w imieniu Wykonawcy, zawiadamia natychmiast wyznaczonego przez Inwestora, Inspektora nadzoru lub kierownika, w obszarze którego prowadzone są prace oraz Służbę BHP.
- 9) Prace wykonywane na styku działań prowadzonych przez pracodawców, wymagają uzgodnienia z Koordynatorem BHP, wyznaczonym w drodze porozumienia między Inwestorem a Wykonawcą.
- 10) Inwestor zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli i audytów w zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej na terenie prac prowadzonych na czynnych obiektach. Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę wymagań obowiązujących u Inwestora może skutkować przerwaniem prac ze skutkiem natychmiastowym, karami oraz ograniczeniem współpracy w przyszłości.
- 11) W przypadku braku wyposażenia pracujących w odzież roboczą i ochronną, środki ochrony indywidualnej, braku środków ochrony zbiorowej, a także w sytuacji, gdy sposób wykonywania pracy stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia, Służba BHP Inwestora zastrzega możliwość niedopuszczenia Wykonawcy do realizacji robót do czasu dopełnienia formalności.

6. Zasady dotyczące przestrzegania przepisów ppoż. przez Wykonawców.

- 1) Inwestor/Kierownik jednostki organizacyjnej, upoważniony przez niego pracownik przekazuje Wykonawcy do zapoznania się Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, obowiązującą w miejscu prowadzenia prac objętych umową/zleceniem.
- 2) Wykonywanie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym należy uzgodnić z kierownikiem obiektu lub kierownikiem działu, w obszarze którego będą prowadzone prace, nie później niż na jeden dzień przed ich rozpoczęciem. Wszystkie prace prowadzone z użyciem otwartego ognia w przestrzeniach zagrożonych wybuchem należy zawsze traktować jako prace niebezpieczne pod względem pożarowym.
- 3) Kierownik jednostki organizacyjnej, w obszarze której będą prowadzone prace niebezpieczne pod względem pożarowym oraz Wykonawca robót zobowiązani są:
 - a) ocenić zagrożenie pożarowe w miejscu, w którym prace będą wykonywane,
 - b) ustalić rodzaj przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do powstania i rozprzestrzeniania się pożaru lub wybuchu,
 - c) wskazać osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie miejsca pracy, przebieg prac oraz zabezpieczenie miejsca po zakończeniu prac,

	Instrukcja ZSZ		I-4/05/25		
	Wymagania bhp, ppoż. i ochrony środowiska dla Wykonawców Zewnętrznych realizujących usługi i roboty budowlane na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie.		Strona: 16	Stron: 24	

- d) zapewnić wykonywanie prac wyłącznie przez osoby do tego uprawnione, posiadające odpowiednie kwalifikacje,
 - e) zapoznać osoby wykonujące prace z zagrożeniami pożarowymi występującymi w rejonie wykonywania prac oraz z przedsięwzięciami mającymi na celu niedopuszczenie do powstania pożaru lub wybuchu.
- 4) Ocenę zagrożenia pożarowego, ustalenie przedsięwzięć i wskazanie osób odpowiedzialnych należy udokumentować sporządzając:
- „Protokół zabezpieczenia pożarowego prac niebezpiecznych pod względem pożarowym” określający wymagania przeciwpożarowe – wg *Załącznika nr 5 do niniejszej instrukcji*,
 - „Zezwolenie na przeprowadzenie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym” stanowiące podstawę przystąpienia do prac - wg *Załącznika nr 6 do niniejszej instrukcji*.
- 5) Kontrolę miejsc prowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym po ich zakończeniu należy udokumentować, dokonując wpisów w „Ewidencji kontroli miejsca po zakończeniu prac niebezpiecznych pod względem pożarowym” wg *Załącznika nr 7 do niniejszej instrukcji*.
- 6) Wykonawca prowadzący na terenie Inwestora prace, zobowiązany jest do użytkowania i utrzymania w stanie zabezpieczającym przed powstaniem pożaru wszystkich eksploatowanych przez siebie maszyn i urządzeń oraz stosowanych substancji i mieszanin chemicznych o właściwościach palnych, wybuchowych.
- 7) W obiektach, w których prowadzone są przez Wykonawcę prace mogące spowodować powstanie pożaru, jego rozprzestrzenianie się oraz utrudnienie prowadzenia akcji ratowniczej lub ewakuacyjnej, zabrania się:
- używania otwartego ognia w strefach zagrożonych pożarem lub wybuchem,
 - palenia papierosów w miejscach niewyznaczonych,
 - gromadzenia i przechowywania materiałów, płynów łatwopalnych w miejscach niewyznaczonych,
 - przechowywania w bezpośrednim sąsiedztwie, bez należytego zabezpieczenia substancji, których wzajemne oddziaływanie na siebie może spowodować wybuch albo pożar,
 - ustawiania na klatkach schodowych przedmiotów utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej lub ewakuacyjnej,

	Instrukcja ZSZ		I-4/05/25		
	Wymagania bhp, ppoż. i ochrony środowiska dla Wykonawców Zewnętrznych realizujących usługi i roboty budowlane na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie.		Strona: 17	Stron: 24	

- zastawiania dróg pożarowych, ograniczania dostępu do sprzętu i urządzeń ppoż., tarasowania przejść i dróg ewakuacyjnych oraz bram i dróg pożarowych,
- 8) Wykonawcom będącym użytkownikiem urządzeń zasilanych energią elektryczną lub gazem palnym zabrania się dokonywania czynności, które mogłyby dodatkowo stworzyć zagrożenie pożarowe lub wybuchowe, w tym w szczególności:
 - użytkowania dodatkowych ogrzewaczy elektrycznych,
 - korzystania z uszkodzonych instalacji, urządzeń elektrycznych i gazowych,
 - włączenia do sieci jednocześnie takiej ilości urządzeń elektrycznych, że łączny pobór energii elektrycznej może spowodować przeciążenie,
 - pozostawiania bez dozoru włączonych do sieci, nieprzystosowanych do ciągłej eksploatacji, urządzeń elektrycznych,
 - zastawiania dojścia do czynnych tablic rozdzielczych, wyłączników, przełączników itp. urządzeń elektrycznych,
 - pozostawienia włączonego dopływu energii elektrycznej po zakończonym dniu pracy.
- 9) Wykonawcom zabrania się samowolnego wykonywania przeróbek i remontów urządzeń oraz instalacji elektrycznych lub gazowych, budowy dodatkowych punktów odbioru energii elektrycznej lub gazowej.
- 10) Prowadzenie prac spawalniczych na terenie Inwestora przez Wykonawców, może odbywać się przy przestrzeganiu następujących zasad:
 - zabezpieczenia terenu prowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym w sprzęt gaśniczy,
 - ustalenia miejsca składowania i ilości butli z gazem,
 - wyłączaniu spawarki w przypadku dłuższego postoju,
 - kontroli miejsca prowadzenia prac po ich zakończeniu, do momentu upewnienia się, że nie ma zagrożenia powstania pożaru.
- 11) Każdorazowe użycie sprzętu ppoż., będącego własnością Inwestora, należy zgłosić do Kierownika jednostki organizacyjnej, na którego obiekcie lub obszarze działania prowadzone są prace.

7. Tryb postępowania w przypadku wystąpienia wypadku przy pracy oraz incydentu niebezpiecznego, podczas prac wykonywanych na rzecz Inwestora.

- 1) W sytuacji wystąpienia wypadku przy pracy lub incydentu niebezpiecznego podczas pracy na rzecz Inwestora, Koordynator BHP wyznaczony przez Wykonawcę jest

	Instrukcja ZSZ Wymagania bhp, ppoż. i ochrony środowiska dla Wykonawców Zewnętrznych realizujących usługi i roboty budowlane na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie.	I-4/05/25	Strona: 18	Stron: 24	
--	---	--	-----------------------	----------------------	--

zobowiązany natychmiast poinformować o zdarzeniu Koordynatora BHP Inwestora lub Służbę BHP Inwestora.

- 2) Postępowanie powypadkowe prowadzi zespół powypadkowy powołany przez Wykonawcę. Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadku może odbywać się w obecności Koordynatora BHP Inwestora i/lub Służby BHP Inwestora.
- 3) Służba BHP Inwestora prowadzi odrębny rejestr wypadków przy pracy i incydentów niebezpiecznych wśród pracujących u Wykonawcy, podczas wykonywania pracy na rzecz Przedsiębiorstwa.
- 4) Pełnomocnik ds. ZSZ nadzoruje wdrożenie działań korygujących, w sytuacji wystąpienia zdarzeń wypadkowych oraz incydentów niebezpiecznych, podczas realizowanych przez Wykonawcę prac.
- 5) Koordynator BHP wyznaczony przez Inwestora zobowiązany jest po zakończeniu pracy nad realizacją zlecenia przedstawić informację o zaistniałym wypadku przy pracy. Stosowne dokumenty w powyższym zakresie Koordynator BHP przekazuje Służbie BHP Inwestora.

	Instrukcja ZSZ Wymagania bhp, ppoż. i ochrony środowiska dla Wykonawców Zewnętrznych realizujących usługi i roboty budowlane na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie.	I-4/05/25 Strona: 19	Stron: 24	
--	--	----------------------------	--------------	--

OGÓLNA LISTA ZAGROZEŃ DLA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA, ZWIĄZANYCH Z PRACĄ NA TERENIE CZYNNYCH OBIEKTÓW INWESTORA.

1. Zagrożenia związane z wykonywaniem prac niebezpiecznych pod względem pożarowym oraz prac w strefach zagrożonych wybuchem.
2. Zagrożenia związane z wykonywaniem prac na wysokości.
3. Zagrożenia związane z prowadzeniem prac w przestrzeniach zamkniętych.
4. Zagrożenia związane z pracami w wykopach.
5. Zagrożenia związane z ruchem pojazdów.
6. Zagrożenia związane z pracą przy urządzeniach energetycznych.
7. Zagrożenia związane z ekspozycją na szkodliwe czynniki biologiczne.
8. Zagrożenia związane z prowadzeniem prac remontowo-budowlanych bez wstrzymania funkcjonowania obiektów.
9. Zagrożenia związane z prowadzeniem prac przy otwartych basenach/zbiornikach technologicznych (ryzyko utonięcia).
10. Zagrożenia spowodowane niebezpiecznymi substancjami i mieszaninami chemicznymi.
11. Zagrożenia związane z występowaniem w środowisku pracy gazów i pyłów.

ZABEZPIECZENIE OBIEKTÓW INWESTORA W ŚRODKI DO UDZIELANIA POMOCY

1.  Na terenie bazy Inwestora przy ul. Oficerska 16a znajduje się automatyczny defibrylator (AED).
 2.  Na terenie obiektów, w miejscach oznaczonych piktogramem, znajdują się apteczki pierwszej pomocy.
 3.  Na terenie Oczyszczalni Ścieków „Łyna” (zbiornik z PIX), Suszarni i Spalarni Osadów (Biofiltr), Stacji Uzdatniania Wody (chlorownie) oraz w laboratoriach Spółki znajdują się natryski ratunkowe i myjki do przemywania oczu.
-  Przy otwartych obiektach technologicznych (zbiorniki, kanały lub osadniki) znajduje się sprzęt ratunkowy. Koła ratunkowe z rzutką rozmieszczono na barierkach wokół zbiorników.

	Instrukcja ZSZ Wymagania bhp, ppoż. i ochrony środowiska dla Wykonawców Zewnętrznych realizujących usługi i roboty budowlane na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie.	I-4/05/25	Strona: 20	Stron: 24	
--	--	--	-----------------------	----------------------	--

Załącznik nr 1 do Instrukcji
„Wymagania bhp, ppoż. i ochrony środowiska dla Wykonawców Zewnętrznych realizujących usługi i roboty budowlane na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie”.

.....
pieczętka Wykonawcy

.....
miejscowość/ data

.....
pieczętka Podwykonawcy

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałem się z ogólnymi zasadami ZSZ Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie, treścią niniejszej instrukcji oraz Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego* i zobowiązuję się do stosowania zaleceń w niej zawartych przy realizacji prac wynikających z zawartej umowy/zamówienia nr z dnia

Deklaruję, że zapoznam z treścią powyższej instrukcji osoby skierowane do pracy nad objętym umową zakresem prac, realizowanych na rzecz Inwestora.

.....
/ pieczętka i czytelny podpis Wykonawcy/

Uwaga

Do podpisu niniejszego dokumentu upoważniony jest pracodawca lub osoba uprawniona do występowania w imieniu pracodawcy w myśl art. 3¹ Kodeksu pracy posiadająca niezbędną wiedzę i kwalifikacje.

*skreślić jeśli nie jest wymagana w miejscu prowadzenia prac.

	Instrukcja ZSZ Wymagania bhp, ppoż. i ochrony środowiska dla Wykonawców Zewnętrznych realizujących usługi i roboty budowlane na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie.	I-4/05/25 Strona: 21	Stron: 24	
--	---	----------------------------	--------------	--

Załącznik nr 2 do Instrukcji
„Wymagania bhp, ppoż. i ochrony środowiska dla Wykonawców Zewnętrznych realizujących usługi i roboty budowlane na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie”.

.....
pieczętka Wykonawcy

.....
miejscowość/ data

.....
pieczętka Podwykonawcy

OŚWIADCZENIE FIRMY

.....
(nazwa firmy/pieczętka firmowa)

W ZAKRESIE BHP

Będąc upoważnionym do reprezentowania w/w firmy jako wykonawca prac realizowanych na terenie
.....
o następującym zakresie i miejscu w/w robót
.....
oświadczam, co następuje:

Pracujący posiadają:

1. Aktualne zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania prac na danym stanowisku pracy.
2. Aktualne szkolenia BHP – zaświadczenie o przeprowadzonym instruktazu stanowiskowym na danym stanowisku pracy.
3. Aktualne uprawnienia do obsługi maszyn i urządzeń.
4. Atestowane i okresowo poddawane przeglądowi urządzenia, maszyny i narzędzia.
5. Odpowiednie do danej pracy: odzież ochronną, sprzęt ochronny i zabezpieczający.

Potwierdzam, że wszystkie pracujące osoby zostały zapoznane z ryzykiem zawodowym związanym z realizowanym zakresem prac, instrukcją bezpiecznego wykonywania robót oraz zostały przeszkolone w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i ochrony przeciwpożarowej.

Jednocześnie oświadczam, że firma w trakcie realizacji zlecenia będzie stosować się do przepisów prawa zawartych w:

- a) Ustawie Kodeks Pracy,
- b) Prawie Budowlanym,
- c) Przepisach dotyczących bezpieczeństwa pożarowego i ochrony przeciwpożarowej,
- d) Ogólnych przepisach i powszechnie obowiązujących zasadach bhp,
- e) Instrukcji „Wymagania bhp, ppoż. i ochrony środowiska dla Wykonawców Zewnętrznych realizujących usługi i roboty budowlane na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie”.
- f) Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego*

.....
(pieczętka i czytelny podpis Wykonawcy)

Uwaga

Do podpisu niniejszego dokumentu upoważniony jest pracodawca lub osoba uprawniona do występowania w imieniu pracodawcy w myśl art. 3¹ Kodeksu pracy posiadająca niezbędną wiedzę i kwalifikacji.

*skreślić jeśli nie jest wymagana w miejscu prowadzenia prac.

	Instrukcja ZSZ		I-4/05/25		
	Wymagania bhp, ppoż. i ochrony środowiska dla Wykonawców Zewnętrznych realizujących usługi i roboty budowlane na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie.		Strona: 22	Stron: 24	

*Załącznik nr 3 do Instrukcji
„Wymagania bhp, ppoż. i ochrony środowiska dla Wykonawców Zewnętrznych realizujących usługi
i roboty budowlane na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie”.*

.....
pieczęć Wykonawcy

.....
miejscowość/ data

.....
pieczęć Podwykonawcy

POTWIERDZENIE PRZEKAZANIA INFORMACJI BHP, OCHRONY PPOŻ. I ŚRODOWISKOWYCH

Oświadczam, że osoby zgłoszone do realizacji zadania zostały zapoznane z:

1. Planem BIOZ (jeśli dla danej inwestycji jest to przewidziane prawem budowlanym).
2. Zagrożeniami mogącymi wystąpić podczas wykonywania prac na terenie obiektów Inwestora.
3. Przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności z zasadami i sposobami zapobiegania powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, postępowania na wypadek pożaru, użycia podręcznego sprzętu gaśniczego i urządzeń przeciwpożarowych oraz warunków i zasad prowadzenia ewakuacji osób i mienia.
4. Obowiązkiem informowania Służby BHP Inwestora o wypadkach i incydentach niebezpiecznych podczas realizacji zadania.
5. Obowiązkiem informowania Służby BHP Inwestora o zauważonych na terenie obiektów zagrożeniach dla życia i zdrowia pracujących u Wykonawcy jak i pracowników Inwestora.
6. Obowiązkiem prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z zapisami Ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r.
7. Przepisami dotyczącymi stosowania substancji chemicznych i ich mieszanin, a w szczególności zagrożeniami dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska, wskutek ich użycia.

.....
/ pieczęć i czytelny podpis Wykonawcy/
Koordynatora BHP/

Załącznik nr 4 do Instrukcji
„Wymagania bhp, ppoż. i ochrony środowiska dla Wykonawców Zewnętrznych realizujących usługi i roboty budowlane na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie”.

LISTA
osób przeszkolonych w dziedzinie BHP, Ochrony Środowiska i ochrony PPOŻ.
z tytułu wykonywania robót budowlanych na terenie obiektu PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie:

.....
(nazwa obiektu PWiK Sp. z o.o.)

Ja, niżej podpisany(a) oświadczam, że zostałem(am) przeszkolony(na) w zakresie BHP, ochrony środowiska i ochrony PPOŻ. odnośnie zagrożeń występujących w PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie i sposobów ochrony przed nimi, posiadam świadomość tych zagadnień i zobowiązuję się do ich ścisłego przestrzegania.

Lp.	Imię przeszkolonego	Nazwisko przeszkolonego	Data szkolenia	Podpis przeszkolonego
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				

Szkolenie przeprowadził:

.....
(Pieczętka i podpis szkolącego)

.....
(Pieczętka wykonawcy)

	Instrukcja ZSZ Wymagania bhp, ppoż. i ochrony środowiska dla Wykonawców Zewnętrznych realizujących usługi i roboty budowlane na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie.	I-4/05/25 Strona: 24	Stron: 24	
--	--	----------------------------	--------------	--

Załącznik nr 5 do Instrukcji
„Wymagania bhp, ppoż. i ochrony środowiska dla Wykonawców Zewnętrznych realizujących usługi i roboty budowlane na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie”.

PROTOKÓŁ ZABEZPIECZENIA POŻAROWEGO PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM POŻAROWYM.

1. Nazwa i określenie miejsca/pomieszczenia, w którym prowadzone będą prace:

2. Charakterystyka pożarowa miejsca/pomieszczenia oraz materiałów w rejonie prowadzenia prac:

3. Rodzaj elementów budowlanych występujących w rejonie prac:

4. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego miejsca/pomieszczenia/budynku na okres prowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym:

5. Ilość i rodzaj podręcznego sprzętu ppoż. do zabezpieczenia prowadzonych prac:

6. Środki i sposób alarmowania jednostek Straży Pożarnej oraz współpracowników w razie zaistnienia pożaru:

7. Osoba odpowiedzialna za całokształt przygotowania zabezpieczenia przeciwpożarowego prac, toku prac:

8. Osoba odpowiedzialna za nadzór nad stanem bezpieczeństwa pożarowego w toku wykonywania prac:

9. Osoba/Osoby zobowiązane do przeprowadzenia kontroli rejonu prac po ich zakończeniu:

.....
(podpis sporządzającego protokół)

	Instrukcja ZSZ Wymagania bhp, ppoż. i ochrony środowiska dla Wykonawców Zewnętrznych realizujących usługi i roboty budowlane na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie.	I-4/05/25 Strona: 25	Stron: 24	
--	--	----------------------------	--------------	---

Załącznik nr 6 do Instrukcji
„Wymagania bhp, ppoż. i ochrony środowiska dla Wykonawców Zewnętrznych realizujących usługi i roboty budowlane na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie”.

ZEZWOLENIE NA PRZEPROWADZENIE PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM POŻAROWYM

nr _____ | 20____ r.

1. Miejsce pracy:

.....

.....

2. Rodzaj pracy:

.....

.....

.....

3. Sprawujący nadzór

4. Czas pracy:

Data: _____ | _____ | 20____ r.

od godziny: _____ do godziny _____ .

5. Zagrożenie pożarowe, wybuchowe w miejscu pracy:

.....

.....

.....

6. Sposób zabezpieczenia przed możliwością powstania pożaru, wybuchu:

.....

.....

.....

7. Środki zabezpieczenia:

– PPOŻ:

– BHP:

	Instrukcja ZSZ Wymagania bhp, ppoż. i ochrony środowiska dla Wykonawców Zewnętrznych realizujących usługi i roboty budowlane na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie.	I-4/05/25 Strona: 26	Stron: 24	
--	--	----------------------------	--------------	--

– INNE:

8. Sposób wykonania pracy:

.....
.....
.....

9. Odpowiedzialni za:

- Przygotowanie miejsca pracy, środków zabezpieczających i zabezpieczenie toku pracy:

..... wykonano/ podpis.
– Wyłączenie spod napięcia:

..... wykonano/podpis
– Dokonanie analizy stężenia par cieczy, gazów, pyłów:

..... wykonano/podpis
– W miejscu nie występują niebezpieczne stężenia:

..... wykonano/podpis
– Stosowanie środków zabezpieczających, organizację pracy i instruktaż.
Przyjąłem do wykonania:

..... data/podpis.

10. Zezwalam na rozpoczęcie prac (po złożeniu podpisów przez osoby wymienione w pkt. 8):

..... data/podpis.

11. Prace zakończono dnia:

.....|.....| 20..... r. godzina:

12. Miejsce prowadzenia prac i jego otoczenie sprawdzono i nie stwierdzono zaniedbań mogących zainicjować pożar.

Stwierdzam odebranie prac: podpis.

Skontrolował: podpis.



Załącznik nr 7 do Instrukcji

„Wymagania bhp, ppoż. i ochrony środowiska dla Wykonawców Zewnętrznych realizujących usługi i roboty budowlane na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie”.

Ewidencja kontroli miejsca

po zakończeniu prac niebezpiecznych pod względem pożarowym.

Lp.	Nazwa pomieszczenia, w którym prowadzono prace	Data prowadzenia prac/Nr zezwolenia	Imię i nazwisko wykonującego prace	Data przeprowadzenia kontroli w czasie prac/Kontrolujący	UWAGI/Polecenia wydane podczas kontroli	Data i godzina zakończenia prac	Kolejne kontrole po zakończeniu prac	
							Data i godzina kontroli	Podpisy osób prowadzących kontrole
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								

	Instrukcja ZSZ Wymagania bhp, ppoż. i ochrony środowiska dla Wykonawców Zewnętrznych realizujących usługi i roboty budowlane na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie.	I-4/05/25 Strona: 28	Stron: 24	
---	--	-------------------------	-----------	---

*Załącznik nr 8 do Instrukcji
„Wymagania bhp, ppoż. i ochrony środowiska dla Wykonawców Zewnętrznych realizujących usługi
i roboty budowlane na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie”.*

POROZUMIENIE PRACODAWCÓW o współpracy pracodawców w sprawie zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz o ustanowienie koordynatorów bhp

z dnia

dotyczy realizacji umowy/zlecenia nr
z dnia r.

Na podstawie art. 208 Kodeksu Pracy zawiera się porozumienie o współpracy bhp pomiędzy:

.....
nazwa pracodawcy

reprezentowanym przez:

zwanym dalej **INWESTOREM**

a

.....
nazwa pracodawcy

reprezentowanym przez:

zwanym dalej **WYKONAWCĄ**

§ 1

Pracodawcy zgodnie stwierdzają, że ich pracownicy wykonują jednocześnie pracę w tym samym miejscu, tj., zwanym dalej miejscem pracy.

§ 2

Pracodawcy zobowiązują się do współpracy między sobą, mając na względzie zapewnienie pracującym pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

§ 3

Pracodawcy wskazani w niniejszym porozumieniu wyznaczają na Koordynatorów BHP:

Ze strony Inwestora: w osobie.....,
zatrudnionego w
na stanowisku.....
Numer kontaktowy.....

Ze strony Wykonawcy: w osobie.....,
zatrudnionego w
na stanowisku.....
Numer kontaktowy.....

oraz zlecają koordynatorom realizację w ich imieniu zadań, ujętych w niniejszym porozumieniu.

Zarówno Inwestor jak i Wykonawca mogą wyznaczyć więcej niż jedną osobę do pełnienia funkcji koordynatora bhp.

§ 4

1. Wskazane w § 3 osoby, pełniące funkcję koordynatora bhp sprawują kontrolę nad przestrzeganiem przepisów i zasad bhp oraz przepisów ppoż., na zasadach ustalonych

	Instrukcja ZSZ		I-4/05/25		
	Wymagania bhp, ppoż. i ochrony środowiska dla Wykonawców Zewnętrznych realizujących usługi i roboty budowlane na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie.		Strona: 29	Stron: 24	

w niniejszym porozumieniu, w czasie trwania prac objętych wskazaną we wstępie umową/zleceniem i w miejscu powstawania wzajemnych zagrożeń.

2. Koordynatorzy bhp działają w zakresie punktów styku i ewentualnych części wspólnych działań prowadzonych przez pracodawców.
3. Funkcję koordynatora bhp można łączyć z innym stanowiskiem zajmowanym u danego pracodawcy.
4. Wyznaczenie koordynatora bhp nie zwalnia pracodawców z zapewnienia podległym pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, w tym zapewnienia odpowiedniego nadzoru nad pracownikami przez wyznaczone osoby.
5. Każdy z pracodawców odpowiada odrębnie za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, za naruszenia przepisów i zasad bhp oraz przepisów ppoż. przez podległych pracowników.
6. W razie zaistnienia wypadku przy pracy pracownika zatrudnionego u Wykonawcy ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku dokonuje zespół powypadkowy, powołany przez zakład pracy poszkodowanego pracownika. Szczegółowe ustalenia dotyczące postępowania powypadkowego zostały uregulowane w instrukcji „Wymagania bhp, ppoż. i ochrony środowiska dla wykonawców zewnętrznych realizujących usługi i roboty budowlane na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie”.

§ 5

Do obowiązków koordynatora bhp należy:

1. Określenie zasad współpracy wykonawców, w tym ustalenie sposobu łączności i alarmowania w sytuacji zaistnienia zagrożenia lub awarii.
2. Uczestnictwo w ustalaniu zakresu i kolejności prac prowadzonych na styku działań pracodawców.
3. Współpraca z osobami kierującymi pracownikami.
4. Wzajemne informowanie osób kierujących pracownikami o stwierdzonych zagrożeniach wypadkowych, środkach podjętych w celu eliminacji potencjalnych zagrożeń oraz uchybieniach w stosowaniu przepisów i zasad bhp, przepisów ppoż. podczas prac prowadzonych na styku działań pracodawców.

§ 6

Do zadań koordynatora bhp w szczególności należy:

1. Ustalanie miejsca, sposobu prowadzenia i ewentualnego zabezpieczenia prac wykonywanych na styku działań pracodawców.
2. Skoordynowanie kolejności wykonywania zadań kolizyjnych przez wykonawców, mających wpływ na bezpieczeństwo podległych pracowników.
3. Określanie ewentualnych zagrożeń dla życia i zdrowia zatrudnionych, identyfikowanie osób nadzoru poszczególnych pracodawców, których pracownicy wykonują jednocześnie prace w tym samym miejscu oraz sposobu sprawowania nadzoru i nadzoru bezpośredniego w przypadku wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych oraz prac pożarowo niebezpiecznych.
4. Ustalanie rozmieszczenia na terenie wykonywanych prac znaków bezpieczeństwa, informacyjnych, ostrzegawczych, zakazu, wygradzenia itp.

	Instrukcja ZSZ		I-4/05/25		
	Wymagania bhp, ppoż. i ochrony środowiska dla Wykonawców Zewnętrznych realizujących usługi i roboty budowlane na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie.		Strona: 30	Stron: 24	

§ 7

Uprawnienia koordynatora bhp:

1. Niezwłoczne wstrzymanie pracy maszyny lub urządzenia w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika lub innej osoby informując jednocześnie osoby nadzorujące prace.
2. W przypadku powstania bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia wydanie polecenia bezpośrednio pracownikowi, który swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza zagrożenie, niezwłocznie informując jego przełożonego.
3. Przeprowadzanie kontroli stanu bhp w obszarach, gdzie mogą powstawać wzajemnie zagrożenia.
4. Występowanie do pracodawców lub osób kierujących pracownikami z zaleceniami usunięcia stwierdzonych wzajemnych zagrożeń oraz uchybień w zakresie bhp.
5. Wydawanie poleceń w zakresie poprawy warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz ochrony ppoż.

§ 8

1. Wszystkie zmiany lub uzupełnienia do treści niniejszego porozumienia muszą być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności i podpisane przez przedstawicieli każdej ze stron.
2. Porozumienie sporządza się w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem w tym realizacja obowiązku informacyjnego wobec wykonawcy określają zapisy instrukcji „Wymagania bhp, ppoż. i ochrony środowiska dla wykonawców zewnętrznych realizujących usługi i roboty budowlane na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie”, która jest załącznikiem do umowy

.....
(wpisać numer umowy)

Podpisy pracodawców lub osób upoważnionych do składania oświadczeń w ich imieniu:

Ze strony Inwestora

.....

Ze strony Wykonawcy

.....